

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПАНТОВЫХ ПРОДУКТОВ ОЛЕНЕВОДСТВА

Класс IX. Болезни системы кровообращения.

1. Гипертензивная болезнь (I 11,1 11.9,1 12.9,1 15) с медленно прогрессирующим доброкачественным течением без нарушений мозгового кровообращения, без нарушений функции почек, без прогностически неблагоприятных нарушений ритма и проводимости, при недостаточности кровообращения не выше I стадии.
2. Артериальная гипотония (I 95).
3. Облитерирующий атеросклероз сосудов (I 70) в стадии компенсации, субкомпенсации периферического кровообращения, при отсутствии язв, гангрены и ИБС выше IIA функционального класса.
4. Хроническая венозная недостаточность, возникшая на почве варикозной болезни, в стадии компенсации и субкомпенсации (I 87.2).

Класс VI. Болезни нервной системы.

1. Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50- G59).
2. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60- G64).
3. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70-G73).
4. Травмы корешков, сплетений, нервных стволов, не требующие хирургического вмешательства и после него (спустя 2 месяца) при наличии признаков восстановления функций (S 24.2- S 24.6, S 34.2- S 34.8, S 44, S 54, S64, S74, S84, S94).
5. Неврозы и вегетососудистые дисфункции: неврастения, истерия, психастения, навязчивые состояния, неврозоподобные состояния (T48.0, F48.8, F42.0, F45.3).
6. Профессиональные болезни: токсические энцефалопатии (G92, G 62.2); вибрационная болезнь (T 75.2) 1-11 стадии от воздействия локальной и комбинированной вибрации сопровождающаяся синдромом Рейно, вегетативной полиневропатией (T 75.2).

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

1. Ревматоидный артрит (M 45, M 05, M 06) в неактивной фазе, с минимальной и средней активностью процесса, а также после ортопедических операций через 3 месяца при возможности самообслуживания.
2. Деформирующий остеоартроз (M 15 - M 19, M 47) дистрофический, доброкачественный на почве нарушения обмена веществ и функций желез внутренней секреции с вторичным синовитом и без него.
3. Остеохондроз позвоночника (M 42).

4. Последствия перелома костей туловища и конечностей (S 22, S 32, S 42, S 52, S 62, S 72, S 82, S 92, T 02) с замедленной консолидацией (M 84.2) или болезненной костной мозолью.

5. Оститы, периоститы инфекционные и травматические без выраженных нарушений опорно-двигательного аппарата (M 88, M 89, M 92.9).

6. Миалгии (M 79.1), миозиты (M 60), фибромиозиты (M 61), бурситы (M 70 - M 79), тендовагиниты инфекционные, токсические, профессиональные (M 70.8), травматические, периодически обостряющиеся.

Класс XI. Болезни органов пищеварения.

1. Хронический гастрит (K 29.3-K 29.7) с секреторной недостаточностью, а также с сохраненной и повышенной секрецией, вне фазы обострения. Гастродуоденит (K 29.8-K 29.9) с нарушенной секреторной и моторной функцией желудка.

2. Язвенная болезнь желудка (K 25), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (K 26), язва на фазе ремиссии, неполной ремиссии или затухающего обострения без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечениям, пенетрации и подозрения на возможность злокачественного перерождения.

3. Хронические колиты (K 51) и энтероколиты (K 52.8) легкой и средней степени, кроме стенозирующих, туберкулезных, язвенных, бациллярных и амебных форм вне фазы обострения.

4. Функциональные расстройства кишечника (K 59): дискинезии с явлениями кишечного стаза (K 59.0) или диареей (K 59.1) вне фазы обострения

Класс X. Болезни органов дыхания.

1. Хронические болезни нижних дыхательных путей (J 40 - J 47) (хронический бронхит-простой, гнойный, обструктивный в стадии ремиссии, в том числе при наличии бронхоспастического синдрома, без бронхоэктазов, резко выраженной обструкции воздухопроводящих путей, легочно-сердечной недостаточности выше I степени, дыхательной недостаточности выше II степени).

2. Хроническая пневмония (J 12 - J 17) в периоде ремиссии, без легочно-сердечной недостаточности выше I степени и дыхательной недостаточности выше II степени.

3. Бронхиальная астма (J 45) инфекционно-аллергической формы, I стадии, легкой и средней степени тяжести течения в периоде ремиссии, при отсутствии кортикостероидной зависимости, без легочно-сердечной недостаточности выше I степени и дыхательной недостаточности выше II степени.

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки.

1. Псориаз (L 40) и псориазоподобные болезни: а) хроническая стадия псориаза без явлений эритродермии и артроза с анкилозами; б) стационарные формы псориаза с явлениями артралгии и начальных форм артрозов, не требующих постельного содержания; в) обострение псориазического процесса.

2. Дерматит и экзема (L 20-L 30), ограниченные нейродермиты, контактные, различные формы зуда, хроническая стадия различных форм экземы.

Отдельные симптомы и синдромы:

1. Синдром хронической усталости (F 48.0, F 48.8, R 53, Z 73.0, G 93.3, T 73.2, T 73.3).

2. Хронические профессиональные отравления тяжелыми металлами (Т 56, свинцом, ртутью и др.) легкой и средней степени тяжести.

3. Хроническая лучевая болезнь (Т 66) 1-11 степени в стадии формирования, восстановления и стабилизации при общем удовлетворительном состоянии.

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы.

1. Сальпингит и оофорит хронические (N 70.1) после обострения не ранее чем через 2 месяца, при нормальной температуре, без ускоренной СОЭ, лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига.

2. Параметрит (N 73), перитонит (N 73.3-N 73.8) по окончании острого периода не ранее чем через 4-6 недель, при нормальной температуре, без ускоренной СОЭ, лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига.

3. Климактерический синдром (N95.1).

4. Хронические простатиты (N 41.1), везикулиты (N 49.0), фуникулиты, эпидидимиты и орхиты (N 45) (нетуберкулезные) в стадии ремиссии.

Противопоказания

Противопоказания являются общими для бальнеолечения:

1. Острый воспалительный процесс или обострение хронического заболевания, а также осложнение его острогнойным процессом;

2. Хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой и других систем в стадии суб- и декомпенсации;

3. Злокачественные новообразования;

4. Доброкачественные образования с наклонностью к росту;

5. Заболевания, протекающие с наклонностью к повторным кровотечениям и кровохарканью;

6. Туберкулез легких в активной фазе при наличии кавернозного процесса;

7. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;

8. Инфекционные заболевания;

9. Беременность, кормящие матери и дети до 12 лет;

10. Наличие в анамнезе аллергических заболеваний, индивидуальная непереносимость.

Противопоказания общие для водных процедур также включают болезни кожи и подкожной клетчатки (L 10, L 25 (мокнущая экзема); болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I 11.0; 112.0; 113; 115).

Относительные противопоказания - возраст старше 65 лет. Возраст больных сам по себе не является противопоказанием к водолечению, за исключением прогрессирующей старческой дряхлости. Этот вопрос следует решать индивидуально с учетом состояния сердечно-сосудистой системы больного. При этом необходимо подбирать соответствующие дозировки.